



**Ato Ambiente CL2 S.p.A.**

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

Sito web [www.atoambiente-cl2.it](http://www.atoambiente-cl2.it) - pec: [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it) - mail: [atoambientecl2@gmail.com](mailto:atoambientecl2@gmail.com)

## Determinazione del Legale Rappresentante/Liquidatore n. 28 del 23/02/2017

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | <b>Servizio di Gestione dell'Impianto di Compostaggio sito nella Zona Industriale Strada 3 di Gela.<br/>Risoluzione del contratto per grave inadempimento.</b> |
|----------------|--|

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di febbraio, nella sede operativa dell'ATO Ambiente CL2 SpA, ubicata presso l'Unità Locale Discarica Timpazzo di Gela,

### Il Legale Rappresentante/Liquidatore

#### PREMESSO:

che questa Società ha realizzato con fondi pubblici, un impianto di trattamento di rifiuti urbani biodegradabili per la produzione di compost di qualità sito a Gela nella Zona Industriale Strada 3, collaudato giusto verbale in data 05/09/2013 approvato con propria determinazione n. 102 del 12/09/2013;

che l'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. N. 152/2006, con D.D.S. n. 114 del 03/05/2010 che ne ha specificato le prescrizioni di esercizio e di ammissibilità al conferimento ed al trattamento dei rifiuti;

che in ottemperanza al citato D.D.S. n. 114 del 03/05/2010 sono stati effettuati gli adempimenti prescrittivi per l'esercizio, l'ammissibilità, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti di che trattasi;

che con propria determinazione n° 63 del 23 dicembre 2014, è stata approvato il progetto, il bando di gara e indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione per due anni dell'impianto di compostaggio in argomento per complessivi €. 1.254.992,01 comprensivi di IVA, di cui € 724.809,37 soggetti a ribasso d'asta, € 406.908,68 per costi della manodopera ed € 9.183,79 per costi della sicurezza non soggetti al ribasso;

che con propria determinazione n° 14 del 16 marzo 2015, a seguito del procedimento di gara, l'appalto del servizio in oggetto, è stato aggiudicato all'impresa Balestrieri Impianti Srl, con sede in Angri (SA) in via Renato Raiola n. 59, partita IVA 05186810650 per





# Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

Sito web [www.atoambiente-cl2.it](http://www.atoambiente-cl2.it) - pec: [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it) - mail: [atoambientecl2@gmail.com](mailto:atoambientecl2@gmail.com)

l'importo contrattuale di € 946.218,04 comprensivo di € 9.183,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 28 aprile 2015 è stato stipulato il contratto d'appalto tra la Balestrieri Impianti Srl e l'Ato Ambiente CL2 (Rep. 15/2015 dell'Ufficio Contratti del Comune di Niscemi - CIG 6045033709) per la conduzione dell'impianto di compostaggio, qui da intendersi integralmente richiamato;

che con verbale del 02 gennaio 2016, è stata effettuata la consegna del servizio di che trattasi, che ha avuto inizio lo stesso giorno;

che dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, a seguito delle prescrizioni ARPA St. di Caltanissetta, giusta nota prot. n. 4883 del 27.01.2016, è stato disposto il blocco dei conferimenti sulla base dei pareri tecnici forniti nel corso del sopralluogo effettuato in data 28/01/2016, al fine precauzionale di non incorrere nelle criticità evidenziate nella nota ARPA dianzi citata;

che, dopo la sospensione temporanea del servizio verificatasi nel gennaio 2016, l'impianto di compostaggio ha funzionato per un lungo periodo in regime ridotto, rispetto ai quantitativi previsti dal D.D.G. n. 114 del 3 maggio 2010;

che nel mese di dicembre 2016, l'impianto in argomento ha ripreso la sua funzionalità;

che nel mese di gennaio 2017, vi è stato un calo vistoso dei quantitativi di rifiuti trattati e precisamente: n. 15 ingressi di umido, per complessive 144,68 ton, proseguito nel corrente mese con n. 7 ingressi per complessive 75,82 ton di umido, quantità di gran lunga inferiori alla potenzialità dell'impianto;

che, ai sensi del D.D.G. n. 114 del 3 maggio 2010, l'impianto dovrebbe trattare circa 10.000 ton all'anno di rifiuti, corrispondenti a una media mensile di oltre 800 ton.

## CONSTATATO:

che con ordine di servizio, prot. n. 30 dell'11 gennaio 2017, qui da intendersi integralmente richiamato, il Responsabile del Controllo di Gestione, Geom. Vincenzo Mantione, ha disposto alla ditta Balestrieri Impianti di ottemperare ad una serie di adempimenti contrattuali in ordine all'affidamento del servizio di gestione, rimasto senza risposta;

che il superiore ordine di servizio, stante l'inottemperanza, è stato reiterato dal Geom. Vincenzo Mantione in data del 23 gennaio 2017, giusto prot. n. 93/17 assegnando ulteriori giorni 6 dal ricevimento dello stesso per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dei relativi allegati;

che con nota prot. n. 124/17 del 31 gennaio 2017, a firma del Geom. Vincenzo Mantione e del RUP, ing. Concetta Meli, è stato avviato il procedimento di risoluzione contrattuale dell'affidamento del servizio di conduzione dell'impianto di compostaggio per la mancata esecuzione dell'Ordine di Servizio sopra citato, assegnando ulteriori giorni 15 per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, con espresso avvertimento che, permanendo lo stato di inadempimento, si sarebbe proceduto all'applicazione delle penali previste dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in via definitiva all'applicazione



# Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

Sito web [www.atoambiente-cl2.it](http://www.atoambiente-cl2.it) - pec: [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it) - mail: [atoambientecl2@gmail.com](mailto:atoambientecl2@gmail.com)

del successivo art. 25 procedendo nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;

che con nota prot. n. 168/17 del 7 febbraio 2017, a firma del Geom. Vincenzo Mantione, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla notevole riduzione dei conferimenti dei rifiuti in ingresso nel mese di gennaio, senza ottenere risposta dalla Balestrieri Impianti;

che con mail del 23 febbraio, l'ing. Antonella Zaffuto, Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo, ha comunicato che la ditta Balestrieri Impianti, nonostante i numerosi solleciti sia tramite telefono che tramite mail, risulta inadempiente per la mancata trasmissione delle analisi effettuate sull'impianto di compostaggio in data 8 novembre 2016 e per non avere effettuato le ulteriori analisi richieste;

CONDIVISE tutte le ragioni espresse dal Responsabile del Controllo di Gestione e dal Responsabile del Procedimento e tenuto conto che ad oggi perdurano le seguenti inottemperanze:

- a. mancata consegna, sia su supporto cartaceo che digitale, della documentazione attestante l'espletamento degli obblighi relativi alla sicurezza del personale, ai sensi della legge 81/2008 e s.m.i., per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 11 del C.S.A.;
- b. mancata consegna, sia su supporto cartaceo che digitale, delle polizze assicurative contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e danno ambientale, per incendio, furto, per la copertura delle spese necessarie delle operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura e dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti da parte dei titolari/gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia delle garanzie stesse e, la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'eventualità di presenza di materiali estranei nei rifiuti conferiti che preveda il risarcimento dei danni all'impianto, al personale di gestione ed a terzi (persone e cose), onnicomprensiva dei rischi su tutte le linee di lavorazione facenti parte dell'impianto, attestante l'espletamento degli obblighi di responsabilità civili e penali e garanzie di cui all'artt. 12 e 14 del C.S.A.;
- c. mancata consegna, sia su supporto cartaceo che digitale, del protocollo operativo previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- d. mancata consegna, sia su supporto cartaceo che digitale, del Piano dei conferimenti dei rifiuti in ingresso della frazione umida derivante dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani (CER 200108) e da scarti lignei e del verde ornamentale da giardini e parchi (CER 200201) proveniente dai Comuni facenti parte della SRR n°4. Caltanissetta Provincia Sud;
- e. mancata consegna, sia su supporto cartaceo che digitale, della relazione di gestione analitica di fine anno in cui sono esplicitate le attività di controllo eseguite, i dati rilevati e registrati nonché l'andamento del processo.





# Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

Sito web [www.atoambiente-cl2.it](http://www.atoambiente-cl2.it) - pec: [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it) - mail: [atoambientecl2@gmail.com](mailto:atoambientecl2@gmail.com)

- f. mancata messa in funzione dell'impianto antincendio, così come concordato nell'incontro dell'11 ottobre 2016;
- g. mancata riparazione scheda elettrica del quadro di comando del vaglio rotante, al fine di eliminare le attuali limitazioni e quindi garantire il regolare funzionamento dello stesso per l'attività di vagliatura;
- h. mancata manutenzione straordinaria di sgorgo delle condotte di raccolta del percolato relativamente al modulo 3 e 4 dei biocontainer mediante l'impiego di autospurgo;
- i. mancata analisi percolato e trasporto per lo smaltimento dello stesso, presso impianti autorizzati di conferimento secondo la normativa vigente;
- j. mancata analisi di qualità del compost prodotto e smaltimento/commercializzazione dello stesso secondo le norme vigenti e il PMC integrato con le prescrizioni dell'ARPA St. di Caltanissetta, con lo scopo di affrancare l'area interessata all'attività di vagliatura;
- k. mancata voltura della fornitura dell'energia elettrica e idrica dell'impianto di compostaggio;
- l. mancata sorveglianza e guardiania continua dell'impianto;
- m. mancata analisi sulle emissioni e delle attività previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con le prescrizioni dell'ARPA St. di Caltanissetta e coerente con le specifiche di cui agli articoli 5 del d.lgs. 59/2005 così come modificato dal d.lgs. 04/2008;
- n. ridotto funzionamento dell'impianto, che compromette gravemente l'efficienza del servizio;

## CONSIDERATO:

che la mancata ottemperanza ai predetti oneri contrattuali costituisce grave inadempimento che legittima l'Ato Ambiente CL2 a procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'impresa affidataria;

che trattando un quantitativo di rifiuti irrisorio di fatto la gestione dell'impianto è sospesa con grave danno per questa Società e per tutti i Comuni soci;

## VISTO:

il **Contratto d'Appalto** tra la Balestrieri Impianti Srl. e l'Ato Ambiente CL2 (Rep. 15/2015 dell'Ufficio Contratti del Comune di Niscemi - CIG 6045033709) per la conduzione dell'impianto di compostaggio, qui da intendersi integralmente richiamato;

il **Capitolato Speciale d'Appalto** dell'impianto di compostaggio, qui da intendersi integralmente richiamato, ed in particolare l'art. 25 (Decadenza), secondo cui "Per gravi reiterate deficienze ed inadempienze, nonché nel caso di abbandono dell'impianto, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno e per colpa della Ditta nelle forme amministrative a norma di legge";

**Determina**



# Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

Sito web [www.atoambiente-cl2.it](http://www.atoambiente-cl2.it) - pec: [atocl2@legalmail.it](mailto:atocl2@legalmail.it) - mail: [atoambientecl2@gmail.com](mailto:atoambientecl2@gmail.com)

## Per le ragioni espresse in narrativa:

1. di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 25 del Capitolato Speciale D'Appalto e dell'art. 1453 c.c.; il contratto d'appalto del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio stipulato con la ditta Balestrieri Impianti Srl in data 28 aprile 2015 Rep. 15/2015 dell'Ufficio Contratti del Comune di Niscemi - CIG 6045033709;
2. di procedere all'incameramento della garanzia fideiussorio definitiva n. IB 000139 per l'importo di €. 159.532,36 rilasciata in data 27.04.2015 dalla Società ABC Asigurari Reasigurari S.A., Ag. di Bucarest;
3. di riservarsi di agire nei confronti dell'impresa Balestrieri Impianti Srl per il risarcimento dei danni subiti e subendi;
4. di notificare il presente atto all'impresa chiedendo la riconsegna dell'impianto entro il 06 marzo 2017;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo dell'Ente.

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
Geom. Vincenzo Mantione

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Concetta Meli

Il Legale Rappresentante/Liquidatore  
Avv. Giuseppe Panebianco

